

RYSUNKI KONSTRUKCJI	
---------------------	--

Lp:

1

Konstrukcja:

Z1 Poz. 1 MB-78EI AT-15-6006/2016  
Witryny (B=2 260, H=3 700)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia: szyba Polflam EI60; szyba  
Polflam EI30 lub produkt równoważny  
Samozamykacz GEZE TS 2000 V (Ramię  
standardowe); Samozamykacz GEZE TS  
4000 V (Ramię standardowe) lub produkt  
równoważny

Widok:

Widok od zewnątrz






3

Z3 Poz. 3 MB-78EI AT-15-6006/2016  
Witryny (B=2 860, H=3 000)

1

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia:szyba Polflam EI60;szyba  
Polflam EI30 lub produkt równoważny  
Samozamykacz GEZE TS 2000 V (Ramie  
standardowe);Samozamykacz GEZE TS  
4000 V (Ramie standardowe) lub produkt  
równoważny

Widok od zewnątrz





Lp:

5

Konstrukcja:

Z5 Poz. 5 MB-78EI AT-15-6006/2016  
Witryny (B=2 260, H=3 000)

Ilość:

1

Opis:


Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia: szyba Polflam EI60; szyba  
Polflam EI30 lub produkt równoważny  
Samozamykacz GEZE TS 2000 V (Ramię  
standardowe); Samozamykacz GEZE TS  
4000 V (Ramię standardowe) lub produkt  
równoważny

Widok:

Widok od zewnątrz





Lp:

7

Konstrukcja:

DZ Poz. 7 MB-SR50 Ściana  
słupowo-ryglowa (B=3 770, H=3 500)

Ilość:

1

Opis:


Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia: Combi Neutral 70/40 6 mm  
ESG/ 16ar / 44.2 VSG

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

8

Konstrukcja:

O1 Poz. 8 MB-70 Okna i witryny  
drzwiowe (B=500, H=2 800)

Ilość:

18

Opis:


Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:Float 4 ESG / 16 Arg / 33.1

Widok:

Widok od zewnątrz





Lp:

9

Konstrukcja:

O2 Poz. 9 MB-70US Okna z ukrytym  
skrzydłem (B=900, H=2 800)

Ilość:

26

Opis:


Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia: Float 4 ESG / 16 Arg / 33.1

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

10

Konstrukcja:

O4 Poz. 10 MB-70 Okna i witryny  
drzwiowe (B=900, H=500)

Ilość:

2

Opis:


Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:Float 4 ESG / 16 Arg / 33.1

500

900



Widok:

Widok od zewnątrz

Lp:

11

Konstrukcja:

O3 Poz. 11 MB-70 Okna i witryny  
drzwiowe (B=500, H=2 800)

Ilość:

4

Opis:


Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:Float 4 ESG / 16 Arg / 33.1

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

12

Konstrukcja:

O1' Poz. 12 MB-78EI AT-15-6006/2016  
Witryny (B=500, H=2 800)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia:4 mm float/16ar/Polflam EI60  
U=1,0 lub produkt równoważny

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

13

Konstrukcja:

O2' Poz. 13 MB-78EI AT-15-6006/2016  
Witryny (B=900, H=2 800)

Ilość:


5

Opis:

Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia: 4 mm float/16ar/Polflam EI60  
U=1,0 lub produkt równoważny  
Samozamykacz GEZE TS 2000 V (Ramię  
standardowe) lub produkt równoważny

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

14

Konstrukcja:

O1" Poz. 14 MB-78EI AT-15-6006/2016  
Okno techniczne (B=500, H=2 800)

Ilość:

2

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy


Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:szyba Polflam EI60 lub  
produkt równoważny

Samozamykacz GEZE TS 2000 V (Ramię  
standardowe) lub produkt równoważny

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

15

Konstrukcja:

O2" Poz. 15 MB-78EI AT-15-6006/2016

Okno techniczne (B=900, H=2 800)

Ilość:

4

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy


Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:szymba Polflam EI60 lub  
produkt równoważny

Samoamykacz GEZE TS 2000 V (Ramię  
standardowe) lub produkt równoważny

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

16

Konstrukcja:

OA' Poz. 16 MB-70 Okna i witryny  
drzwiowe (B=500, H=2 800)

Ilość:


3

Opis:

Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia: Float 4 ESG / 16 Arg / 6 ESG  
+ Emalia

Widok:

Widok od zewnątrz





Lp:

17

Konstrukcja:

OA Poz. 17 MB-70 Okna i witryny  
drzwiowe (B=900, H=2 800)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia: Float 4 ESG / 16 Arg / 6 ESG + Emalia

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

18

Konstrukcja:

F1 Poz. 18 MB-SR50 Ściana  
słupowo-ryglowa (B=600, H=10 850)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia:Combi Neutral 70/40 6 mm  
ESG/ 16ar / 44.2 VSG ;panel aluminiowy+  
wełna mineralna+obróbka blacharska

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

19

Konstrukcja:

F2 Poz. 19 MB-SR50 Ściana  
słupowo-ryglowa (B=1 100, H=10 850)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia:Combi Neutral 70/40 6 mm  
ESG/ 16ar / 44.2 VSG ;panel aluminiowy+  
wełna mineralna+obróbka blacharska

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

20

Konstrukcja:

F3 Poz. 20 MB-SR50 Ściana  
słupowo-ryglowa (B=10 000, H=3 500)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia: Combi Neutral 70/40 6 mm  
ESG/ 16ar / 44.2 VSG



Widok:

Widok od zewnątrz

Lp:

21

Konstrukcja:

F4 Poz. 21 MB-SR50 Ściana  
słupowo-ryglowa (B=7 860, H=3 500)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:Combi Neutral 70/40 6 ESG /  
16 Arg / 44.2 GIĘTE R=8100mm



Widok:

Widok od zewnątrz

Lp:

22

Konstrukcja:

F5 Poz. 22 MB-SR50 Ściana  
słupowo-ryglowa (B=5 840, H=10 850)

Ilość:

1

Opis:


Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:Float 6 ESG / 16 Arg /  
55.2;Float 6 ESG / 16 Arg / 44.2

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

23

Konstrukcja:

F7 Poz. 23 MB-SR50 Ściana  
słupowo-ryglowa (B=8 060, H=6 450)

Ilość:


1

Opis:

Kolor profili: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Kolor okuć: X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy  
Wypełnienia: Combi neutral 70/40 6 ESG /  
16 Arg / 44.2 GIĘTE R=8750mm; panel  
aluminiowy+ wełna mineralna+obróbka  
blacharska

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:

24

Konstrukcja:

Poz. 24 MB-SR50N Ściana  
słupowo-ryglowa (B=10 000, H=6 900)

Ilość:

1

Opis:


Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:Combi Neutral 70/40 6 mm  
ESG/ 16ar / 44.2 VSG ;panel EI60 RAL  
nietyp. zew wełna Fasrock lub produkt  
równoważny

Widok:

Widok od zewnątrz





Lp:

25

Konstrukcja:

Poz. 25 MB-SR50N EI System ogniowy  
(B=6 250, H=6 900)

Ilość:

1

Opis:

Kolor profili:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Kolor okuć:X) RAL 7046 - Lakierowany,  
nietypowy

Wypełnienia:Combi neutral 70/40 6 mm  
ESG/ 16ar / EI60;panel EI60 RAL nietyp.  
zew wełna Fasrock lub produkt  
równoważny;Combi neutral 70/40 6 mm  
ESG/ 16ar / EI30

Widok:

Widok od zewnątrz

